












3 lugares à frente e mesa

easy inside rack

Porta «Open Sesame by Renault[®]»

Enfrenta diariamente o desafio de encontrar um lugar de estacionamento que lhe permita aceder à carga que transporta? Com a porta «Open Sesame by Renault®», uma abertura lateral com cerca de 1,45 m sem pilar central associada a uma antepara basculante e um banco do passageiro retrátil permitem carregar e descarregar objetos volumosos, mesmo quando o acesso pelas portas traseiras é restrito. Disponível com antepara completa ou basculante, o Kangoo Van saberá responder a todas as suas necessidades quotidianas: os 3 lugares à frente são ideais para viajar com outras pessoas. O encosto central pode ser rebatido e integra uma mesa. Na zona de carga, uma galeria interior rebatível situada ao nível do teto e por cima do banco do passageiro facilitará o transporte de objetos longos, preservando o espaço no piso. Com um volume de carga de 3,3 m³ a 3,9 m³, materiais e mercadorias encontrarão facilmente o seu lugar no compartimento de carga do Novo Kangoo Van.



Porta «Open Sesame by Renault®»: abertura lateral de 1,45 m







sistema multimédia easy link com ecrã de 8"

a tecnologia ao serviço dos profissionais

Não há tempo a perder quando se é um profissional exigente! Destranque, tranque e ligue o motor do seu Kangoo Van com o cartão mãos livres, sem precisar de o manipular. Carregue o telemóvel com toda a simplicidade durante os seus trajetos, graças ao carregador por indução. O ecrã multimédia easy link de 8" está equipado com replicação de smartphone para que consulte facilmente mensagens ou atenda chamadas. Terá também à sua disposição uma navegação conectada, com atualização automática dos mapas, das condições de circulação ou do preço dos combustíveis. Para ainda mais serenidade, poderá visualizar o que se passa atrás do seu Novo Kangoo Van fechado, graças ao sistema de assistência à visão traseira permanente.



sistema de assistência à visão traseira permanente e suporte de smartphone





abertura a 180°









fácil de carregar

Precisa de um furgão de mercadorias eficaz e funcional? O Novo Renault Express Van foi feito para si! Com portas traseiras assimétricas que se abrem a 180°, comprimento de carga de 1,91 m com antepara completa e 3,3 m³ de volume útil, o Novo Renault Express Van apresenta a melhor relação entre o comprimento do espaço de carga e o comprimento total do veículo. A porta lateral deslizante oferece uma abertura recorde de 716 mm, o que facilita as operações de carga e descarga. O Novo Express Van é, simplesmente, o veículo que mais lhe convém.



abertura lateral de 716 mm e volume de carga até 3,7 m³

porta-objetos fechado por cima do volante










porta-luvas

o sentido do espírito prático

O Novo Express Van propõe-lhe equipamentos tão essenciais quanto práticos. As múltiplas soluções de arrumação (até mais 47 litros) permitem explorar plenamente o espaço disponível. Com a replicação de smartphone, desfrutará de um conforto de utilização inédito: acesso à função de navegação, envio de mensagens, possibilidade de fazer e receber chamadas diretamente a partir do ecrã de 8" do painel de bordo. Junto ao teto, a prateleira porta-objetos superior de cabina disponibiliza um espaço de 21,8 litros, largo e com uma excelente profundidade, onde podem ser transportados material de trabalho, peças de vestuário, etc. Imediatamente acima do volante, um espaço de arrumação fechado e profundo ajuda-o a manter ao alcance da mão aquilo de que precisa: caneta, óculos, etc. E, graças ao carregador por indução, carrega o smartphone durante a viagem quase sem dar por isso...



prateleira porta-objetos superior de cabina, replicação de smartphone e sistema de assistência à visão traseira permanente



Kangoo Van oficina

Express Van estaleiro e pick-up



o seu comercial ligeiro por medida

É um técnico? O seu veículo pode ser equipado como uma oficina. Horticultor? Opte pour uma transformação isotermica ou frigorífica para transportar fruta e legumes. Jardineiro, paisagista, coletividade local?

O modelo pick-up foi pensado para si...

O Kangoo Van e Express Van oferecem, respetivamente, 12 e 8 tipos de transformação.

Qualquer que seja a sua atividade, encontrará na gama exatamente o veículo que melhor se adapta às suas necessidades. Uma rede de transformadores autorizados pela Renault propõe-lhe adaptações de qualidade que vão ao encontro das exigências da sua atividade.

O verdadeiro produto concebido por medida!



Express Van oficina

condução simplificada e segurança acrescida

Simplifique a sua vida e circule nas melhores condições de segurança graças ao Novo Renault Kangoo Van e ao Novo Renault Express Van. Ao volante, numerosos sistemas de ajuda à condução, tão úteis quanto engenhosos, facilitam e aumentam a segurança das suas deslocações e manobras.



O sistema de assistência à visão traseira permanente – através de um ecrã digital que substitui o retrovisor interior, permite-lhe visualizar o que é captado pela câmara instalada na traseira do veículo fechado.

O alerta de ângulo morto, ativo entre 30 km/h e 140 km/h, previne-o, através de sinais luminosos, da presença de veículos não visíveis no retrovisor.




Um espelho de grande ângulo Wide View instalado na pala de sol do passageiro melhora a visão e permite-lhe limitar o impacto dos ângulos mortos nos cruzamentos em Y.




A câmara de marcha-atrás transmite no ecrã easy link ou no retrovisor interior a imagem do espaço na traseira do veículo quando a marcha-atrás é engrenada. As linhas de orientação facilitam e permitem que realize as suas manobras com toda a segurança.

*apenas no Kangoo Van



O sistema de assistência na transposição involuntária de via, ativo entre 70 km/h e 160 km/h, corrige o volante para recentrar o veículo na via de trânsito, se ultrapassar uma linha contínua ou descontínua sem acionar o indicador de mudança de direção.



O controlo de estabilidade do atrelado ajuda-o a dominar a trajetória do veículo, quando tem um atrelado instalado. O sistema reduz a derivação em ziguezague do atrelado, sem limitação de velocidade, e melhora a estabilidade em condições difíceis de circulação, devido a ventos laterais ou ao estado do pavimento.




A função «zoning»* permite trancar/destrancar tanto as portas dianteiras como a zona de carga.



O sistema extended grip permite-lhe circular, sejam quais forem as condições, em diferentes tipos de terreno (lama, folhas, piso degradado, etc.). O sistema associa o controlo eletrónico de estabilidade (ESC) e os pneus para todas as estações para lhe proporcionar uma motricidade reforçada, disponível até 50 km/h.



O sistema de estacionamento mãos livres easy park assist* permite-lhe estacionar com toda a simplicidade. É o sistema que procura um lugar de estacionamento e controla a direção. Ao condutor, basta gerir a velocidade.



O sistema de travagem de emergência ativa* deteta veículos, peões e ciclistas que se aproximam de frente ou lateralmente, e imobiliza o veículo em caso de perigo. Circular na cidade nunca foi tão seguro, tanto de dia como de noite.



carlab

cores

harmonias

jantes

estofos

motores

equipamentos e opções

acessórios

dimensões

cores Kangoo Van













cores Express Van













^{*}disponível posteriormente. OE: opaca envernizada. TE: pintura metalizada, estão disponíveis numerosas cores personalizadas sob encomenda, fotografias não contratuais.

harmonias Kangoo Van



Edition One

Principais equipamentos de série

- Segurança e sistemas de ajuda à condução
- ABS (antiblocagem de rodas) + AFU (assistência à travagem de urgência)
- · Airbag frontal do condutor
- Chamada de emergência Renault: chamada automática em caso de acidente ou botão SOS para chamada (112) em caso de emergência
- · Kit de enchimento e reparação de pneus
- Retrovisores exteriores asféricos, elétricos e com sistema de desembaciamento

Condução

- · Sistema de assistência contra ventos laterais*
- Controlo eletrónico de estabilidade (ESC) com sistema de ajuda ao arranque em subida
- Trancamento centralizado à distância com chave retrátil
- Modo Eco
- Sistema de ajuda estacionamento traseiro
- Regulador e limitador de velocidade com função de travagem em descida

Design interior

- · Estofos Inti
- · Tapete de habitáculo de borracha
- Quadro de instrumentos com conta-rotações, ecrã monocromático TFT de 3,5"

Design exterio

- Para-choques dianteiro/traseiro, puxadores das portas e retrovisores exteriores em preto granulado
- Embelezadores Carten de 15"
- Portas traseiras assimétricas em chapa com abertura 180°

- Porta lateral direita deslizante em chapa (painel esquerdo e custódias em chapa)
- Faróis dupla ótica em halogéneo e luzes diurnas em LED com a assinatura em forma de C (C-Shape)

Adaptações profissionais

- 6 anéis de fixação rotativos no piso
- Antepara completa ou antepara basculante em rede com banco do passageiro retrátil (Porta «Open Sesame by Renault[®]»)
- Porta «Open Sesame by Renault»» (sem pilar entre a porta do passageiro e a porta lateral para disponibilizar uma largura de carga até 1,45 m) com antepara basculante em rede e banco do passageiro retrátil para formar um piso plano (apenas versões «Open Sesame by Renault»»)
- Porta lateral deslizante em chapa
- 3 lugares na cabina: banco do condutor e banco do passageiro de 2 lugares, (apenas versões 3 lugares)
- Revestimento plástico da zona de carga (parte inferior das portas traseiras, painéis e portas laterais deslizantes)

Conforto

- Porta-luvas aberto
- Prateleira porta-objetos superior de cabina (um espaço profundo ao nível do teto, por cima dos bancos do condutor e do passageiro)
- Ar condicionado manual
- · Chave retrátil com comando de 3 botões
- Consola central com 1 tomada de 12 V e 2 porta-bebidas
- Iluminação da zona de carga
- Vidros dianteiros elétricos e com função impulsional do lado do condutor

- Porta-objetos fechado por cima do volante
- Volante multifunções, regulável em altura e em profundidade (controlos com retroiluminação para o regulador/limitador de velocidade, computador de bordo, telefone ou comando de voz)

Multimédia

• Rádio Connect R&GO (tomada USB, jack)

Opções

- Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro e lateral
- · Airbag frontal do passageiro desativável
- · Airbags laterais e tipo cortina
- Sistema de assistência à visão traseira permanente
- Sistema de assistência na transposição involuntária de via com alerta de transposição de via
- Gancho de reboque standard com cablagem de 13 pin
- · Câmara de marcha-atrás
- · Cartão Renault mãos livres com função «zoning»
- Carregador de smartphone por indução
- · Carga útil aumentada
- Ilhargas vidradas (painéis e/ou portas laterais deslizantes e custódias)
- · Sensor de ângulo morto com correção da trajetória
- Pack Easy inside rack: espaço de arrumação na parte superior da zona de carga que se prolonga até ao porta-objetos superior de cabina (interdito nas versões com a porta «Open Sesame by Renault*»)
- Sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist (estacionamento mãos livres)
- · Iluminação Led no compartimento de carga
- Embelezadores Liman de 16"

- Extended grip (implica pneus para todas as estações)
- Sistema de travagem de emergência ativa interurbana com deteção de peões e ciclista
- Pack Revestimentos (proteções laterais em madeira (5 mm) + estrado em madeira com antiderrapante (9mm)
- Pack Revestimentos Plus (proteções laterais em polipropileno e estrado em madeira com antiderrapante (9mm))
- Espelho retrovisor de grande ângulo Wide View
- · Porta lateral direita com vidro de entreabrir
- Portas traseiras assimétricas vidradas com sistema de desembaciamento, limpa-vidros e retrovisor interior manual
- Luzes de nevoeiro dianteiras de Led
- Frisos de proteção laterais das portas em preto granulado
- Pneu sobressalente
- Fechaduras de segurança adicionais p/ compartimento de carga c/montagem «Renault Tech Accessory»
- Suporte para smartphone
- Sistema de controlo da pressão dos pneus
- Estrado da zona de carga em borracha antiderrapante
- *Comercialização posterior.



Extra (Edition One +)

Principais equipamentos de série

Design interior

- Estofos Kilya
- Quadro de instrumentos analógico com ecrã do computador de bordo a cores TFT de 4.2"
- Volante em couro sintético regulável em altura c/ comandos
- Espelho retrovisor de grande ângulo Wide View

Design exterior

- Faróis dianteiros Full Led Pure Vision
- Faróis de nevoeiro em Led com função de iluminação em curva

Conforto

- Gaveta Easy Life
- · Banco do condutor regulável em altura
- Suporte para smartphone
- · Zona de carga
- Carga útil aumentada
- Estrado da zona de carga em PVC
- Revestimento interior em PVC completo

Multimédia

 Easy Link 8" replicação: Sistema multimédia com ecră tátil de 8" com replicação do smarthphone, compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, tomada USB na frente + 2 tomadas USB e 1 tomada 12V no compartimento de arrumação por cima do volante

Opções

- Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro, e lateral (alerta visual e sonoro)
- Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito
- Sistema de assistência à visão traseira permanente
- Sistema de assistência na condução em autoestrada e trânsito: sistema de assistência na transposição involuntária de via (disponível apenas com caixa de velocidades automática*)
- Ar condicionado automático «bi-zona»
- Sensor de ângulo morto com sistema de assistência na transposição involuntária de via
- Easy Link com ecrá de 8» com navegação e serviços conectados: sistema multimédia com ecrá tátil de 8" com replicação smartphone compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, entrada USB na fente + 2 tomadas USB e 1 tomada 12V no compartimento de arrumação por cima do volante.
- Sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist (estacionamento m\u00e4os livres)
- · Iluminação Led no compartimento de carga
- Travagem de emergência ativa

- Pack Estaleiro + (chassis sobrelevado de 30 mm, proteção sob o motor em chapa, Extended Grip, pneus para todas as estações e embelezadores Carten de 16")*
- Regulador de velocidade adaptativo*
- Banco do condutor com regulação lombar

Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.

* disponível posteriormente

harmonias Express Van





Essencial

Principais equipamentos de série

Segurança e sistemas de ajuda à condução

- Sistema de ajuda ao arranque em subida
- · Airbag frontal do condutor
- Chamada de emergência Renault: chamada automática em caso de acidente ou botão SOS para chamada (112) em caso de emergência
- Controlo de estabilidade de atrelado
- Controlo eletrónico de estabilidade
- Fecho central de portas com comando à distância
- Sistema ABS (antiblocagem de rodas) e AFU (assistência à travagem de urgência)

Adaptações profissionais

- 6 anéis de retenção rotativos no piso
- · Antepara completa com janela

Conforto

- Acendimento automático das luzes dianteiras
- Porta-luvas aberto
- Prateleira porta-objetos superior de cabina e espaço de arrumação fechado por cima do volante
- · Chave com comando de 3 botões
- Aquecimento do habitáculo com filtro de pólen (sem reciclagem de ar)
- Consola central com 1 tomada de 12 V e 2 porta-bebidas
- · Vidros dianteiros do condutor e passageiro elétricos
- Modo Eco

Design interior

- · Estofos Inti
- · Proteção do piso do habitáculo em PVC
- Quadro de instrumentos com ecrã TFT de 3,5"*

Design exterior

- Para-choques dianteiro/traseiro, retrovisores exteriores, puxadores das portas e proteções laterais em preto granulado
- Luzes diurnas dianteiras com assinatura luminosa
 de Led
- Jantes de aço de 15" com embelezador Carten
- · Portas traseiras assimétricas em chapa
- Porta lateral direita deslizante em chapa

Opções principais

- · Airbag frontal do passageiro desativável
- · Airbags laterais e tipo cortina
- Antepara basculante de rede com banco do passageiro retrátil
- Easy Link com ecră de 8ⁿ: sistema multimédia com ecră tátil de 8ⁿ compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, entrada USB no painel frontal
- Extended grip com pneus para todas as estações
- Pack Revestimentos em PCV (laterais + espaço de arrumação na porta lateral)
- Pack Revestimentos em madeira (laterais (5mm, excluindo cavas das rodas) + piso com antiderrapante (9 mm)
- · Carga útil aumentada (apenas na versão a gasolina)
- Espelho retrovisor de grande ângulo Wide View
- · Portas traseiras assimétricas vidradas
- Faróis de nevoeiro dianteiros
- · Rádio Connect R&Go com entrada USB
- Regulador e limitador de velocidade
- Pneu sobressalente
- Tapete de proteção do compartimento de carga em borracha

Confort (Essencial +)

Principais equipamentos de série

Condução

- Regulador e limitador de velocidade
- · Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
- Conforto
- · Ar condicionado manual
- · Porta-luvas fechado
- Retrovisores exteriores com regulação elétrica e função de desembaciamento
- Vidros dianteiros elétricos com função impulsional do lado do condutor
- Adaptações profissionais
- 4 Ganchos de fixação nos painéis laterais

Multimédie

• Rádio Connect R&Go com porta USB

Principais opções Essencial+

- Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro
- Sistema de assistência à visão traseira
- · Câmara de marcha-atrás
- Alerta de ângulo morto
- Sistema de controlo da pressão dos pneus
- Easy Link com ecră de 8": sistema multimédia com ecră tátii de 8", replicação de smartphone compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, entrada USB no painel frontal
- Easy Link com ecră de 8" e navegação: sistema multimédia com ecră tátil de 8", replicação de smartphone compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, entrada USB no painel frontal


- · Iluminação Led da zona de carga
- Embelezadores Kijaro de 15"
- Porta lateral esquerda deslizante em chapa ou com vidro/de entreabrir
- · Banco do condutor regulável em altura

Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.

as imagens podem apresentar opções.

jantes Kangoo Van e Express Van







Embelezador Kijaro de 15"(1)



Embelezador Carten de 16"(1)(3)



Jante Purna 15"(1)(2)



Flexwheels Liman de 16"(1)(3)

(1) em opção. (2) apenas nas versões a gasolina. (3) no Kangoo Van.

estofos Kangoo Van e Express Van



Estofos em tecido preto Inti (Kangoo Van)



Estofos em tecido Kylia (Kangoo Van)



Estofos reforçados para uma utilização intensiva (Kangoo Van)



Estofos em tecido Inti (Express Van)



Estofos reforçados para uma utilização intensiva (Express Van)⁽⁴⁾

(4) Em opção.

motorizações Kangoo Van

	TCe 100 FAP	TCe 130 FAP	TCe 130 FAP Ecoleader	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi 95 Ecoleader	Blue dCi 115
Motorizações							
Cilindrada (cm³)/Número de Cilindros/Válvulas	1 333/4/16	1 333/4/16	1 333/4/16	1 461/4/8	1 461/4/8	1 461/4/8	1 461/4/8
Potência máxima kW CEE (cv)/rpm	75 (100) à 4 500	96 (130) à 4 500	96 (130) à 4 500	55 (75) à 3 000	70 (95) à 3 000	70 (95) à 3 000	85 (116) à 3 750
Binário máximo Nm CEE/rpm	200 à 1 500	240 à 1 500	240 à 1 500	230 à 1750	260 à 1 750	260 à 1 750	270 à 1 750
Tipo de injeção	Direta	Direta	Direta	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rai
Capacidade do depósito de combustível (L)	Gasolina - 54	Gasolina - 54	Gasolina - 54	Diesel - 54	Diesel - 54	Diesel - 54	Diesel - 54
Capacidade do depósito de AdBlue® (L)	-	-	-	18,6	18,6	18,6	18,6
Norma de despoluição				Euro 6D-Full			
Tipo de caixa de velocidades				Manual			
Número de relações				6			
Stop & Start				Série			
Intervalos de manutenção ⁽¹⁾			,	Até 30 000 km / 2 and	os		
Performances							
Velocidade máxima (km/h)	168	183	110	152	164	110	175
0 - 100 km/h (s)	14,5	11,8	11,8	18,1	13,6	13,6	12,04
Consumos e emissões de CO ₂ ⁽²⁾							
Protocolo de homologação				WLTP ⁽³⁾			
Consumo em ciclo misto (L/100 km) (min/max)	6,7/7,2	6,7/7,2	6,6/6,9	5,2/5,7	5,2/5,8	5,1/5,5	5,4/5,9
Emissões de CO ₂ (g/km) (min/max)*	152/163	151/164	150/156	136/150	136/152	135/144	143/153
Direção							
Diametro de viragem entre passeios (m)				11,31			
Diametro de viragem entre muros (m)	11,75						
Travagem							
ABS com Ajuda travagem de emergência e controlo eletrónico de estabilidade (ESC)				Série			
À frente discos ventilados: diâmetro x espessura (mm) - atrás travões de tambor: diâmetro (")	Discos ventilados 280 x 24 - Tambor 9"						
Pneus							
Medida dos Pneus / Rodas	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15
Capacidade de carga							
Carga útil ⁽⁴⁾ (kg)	Até 600 kg (até 800 kg com opção de carga útil aumentada)						

^{- =} não disponível. (1) em função do tipo de condução. (2) o consumo de combustível, assim como as emissões de CO₂, são aprovados de acordo com um método padrão e regulamentar. Idêntico para todos os fabricantes, permite que os veículos sejam comparados entre si. (3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): este novo protocolo permite obter resultados muito mais próximos dos observados durante as viagens diárias do que o protocolo NEDC. A emissão de CO₂ é aprovada de acordo com um método padrão e regulamentar. Idêntico para todos os fabricantes, permite que os veículos sejam comparados entre si. (4) a carga útil depende dos equipamentos do veículo. *Excluindo valores para veículos transformados.

motorizações Express Van

	TCe 100 FAP	Blue dCi 75	Blue dCi 75 Ecoleader	Blue dCi 95	
Motorizações					
Cilindrada (cm³)/Número de Cilindros/Válvulas	1 333/4/16	1 461/4/8	1 461/4/8	1 461/4/8	
Potência máxima kW CEE (cv)/rpm	75 (100) à 4 500	55 (75) à 3 000-3 750	55 (75) à 3 000-3 750	70 (95) à 3 000-3 750	
Binário máximo Nm CEE/rpm	200 à 1 500	220 à 1 750-2 000	220 à 1 750-2 000	240 à 1 750-2 000	
Tipo de injeção	Direta	Common Rail	Common Rail	Common Rail	
Capacidade do depósito de combustível (L)	Gasolina - 50	Diesel - 50	Diesel - 50	Diesel - 50	
Capacidade do depósito de AdBlue® (L)	-	17	17	17	
Norma de despoluição	Euro 6D - Temp				
Tipo de caixa de velocidades		Mar	nual		
Número de relações	6				
Stop & Start e recuperação de energia na travagem		Sé	rie		
Intervalos de manutenção ⁽¹⁾		Até 30 000 k	km / 2 anos		
Performances					
Velocidade máxima (km/h)	166,6	148,1	100	161,8	
0 - 100 km/h (s)	11,9	16,3	16,3	13	
Consumos e emissões de CO ₂ ⁽²⁾					
Protocolo de homologação		WIT	TP ⁽³⁾		
Consumo em ciclo misto (I/100 km) (min/max/max com transformação)	6,8/7,4/8	5,1/5,5	4,6/5,0	5,1/5,5/6,2	
Emissões de CO ₂ (g/km) (min/max/max com transformação)	153/168/160	133/144	122/132	133/144/163	
Direção					
Diametro de viragem entre passeios (m)		וו	1,1		
Diametro de viragem entre muros (m)		11,6			
Travagem					
ABS com Ajuda travagem de emergência e controlo eletrónico de estabilidade (ESC)		Sé	erie		
À frente discos ventilados: diâmetro x espessura (mm) - atrás travões de tambor: diâmetro (")	Discos ventilados 280 x 24 - Tambor 9"				
Pneus					
Medida dos Pneus / Rodas	185/65R15				
Capacidade de carga					
Carga útil ⁽⁴⁾ (kg)	Até 650 kg	Até 780kg (com opção de carga útil aumentda)	Até 780 kg (com opção de carga útil aumentda)	Até 780 kg (com opção d carga útil aumentda)	

^{- =} não disponível. (1) em função do tipo de condução. (2) o consumo de combustível, assim como as emissões de CO₂, são aprovados de acordo com um método padrão e regulamentar. Idêntico para todos os fabricantes, permite que os veículos sejam comparados entre si. (3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehícles Test Procedures): este novo protocolo permite obter resultados muito mais próximos dos observados durante as viagens diárias do que o protocolo NEDC. A emissão de CO₂ é aprovada de acordo com um método padrão e regulamentar. idêntico para todos os fabricantes, permite que os veículos sejam comparados entre si. (4) a carga útil depende dos equipamentos do veículo.

equipementos e opções Kangoo Van

	Edition One Open Sesame by Renault®	Edition One	Extra Open Sesame By Renaut®	Extra
Condução e Segurança				
istema de ajuda ao estacionamento traseiro / Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro, lateral	•/-	•/-	•/ P	•/ P
irbag frontal do condutor / Passageiro desconectável + Laterais tipo cortina	●/ P	●/ P	•/P	●/ P
istema de assistência à visão traseira permanente	●/ P	0/P	•/P	•/r
isterii de desteção de fadiga do condutor / Alerta de excesso de velocidade / com reconhecimento de sinais de trânsito	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
mitador de velocidade 30/90/100/110/130 km/h	0	0	O P	0
âmara de marcha atrás	o/P	o/P	<u>'</u>	o/P
have com comando 3 botões / Cartão mãos livres sem / com função «zonning»	•/0/-	•/-/0	•/0/-	•/-/0
ontrolo de estabilidade e ajuda ao arranque em subida	•	•	•	•
lerta de ângulo morto / Assistência manutenção de via	0/-	0/-	o/P	o/P
asy Park Assist - Assistência ao estacionamento com função mãos livres	P	P	0	0
ktended Grip com pneus 4 estações e proteção metálica do motor ⁽¹⁾	-	-	Р	P
stema de travagem de emergência ativa (AEBS peões / ciclistas / veículos) / Sistema ativo de vigiância do angulo morto	-	-	o/P	o/P
spelho retrovisor interior «wide view» na pala do passageiro	0	0	0	0
rróis dianteiros em halogénio com assinatura luminosa em Led / faróis full Led Pure vision	•/0	•/0	-/●	-/•
squiador e limitador de velocidade com função travagem em descida	•	•	•	•
reparação de pneu / Pneu sobressalente	•/0	•/0	•/0	•/0
stema de controlo de pressão de pneus ⁽¹⁾	0	0	0	0
esign Exterior				
ara-choques, retrovisores e puxadores de porta em preto granulado	•	•	•	•
ara-choques, puxadores de porta na cor da carroçaria / embelezador calha lateral na cor da carroçaria	0/-	0/-	0/0	0/0
ante de aço c/embelezador de roda médio 15° CARTEN / com embelezador de roda médio 16° CARTEN	•/0	•/0	•/0	•/0
ante de aço c/embelezador de roda Flexwheel 16" Liman	0	0	0	0
ante de aço cyen inderezado ne roda i reavinten lo tantari isos de proteção lateral em preto granulado	0	0	0	0
			0	
rofissional				
anéis de fixação rotativos no piso / 4 anéis de fixação nos painéis laterais	•/0	•/٥	•/0	•/0
ancho de reboque com pré equipamento de ligação / Gancho de reboque c/rotula e tomada 13 pin	0/0	0/0	0/0	0/0
ablagem para adaptações complementares	0	0	0	0
arga Útil aumentada (exceto versões Ecoleader)	0	0	•	•
ntepara completa em chapa / com janela	-/-	•/0	-/-	•/0
ack Easy inside rack (Prateleira arrumação Easy inside + Smart roof)	-	0	-	0
uminação em LED da zona de carga / tomada de 12v na zona de carga	0/0	0/0	0/0	0/0
anco do condutor regulável em altura / com regulação lombar / Banco do condutor reforçado regulável em altura + lombar	•/o/o	•/0/0	•/0/0	•/0/0
uned de cindador regularde ministrar y cominguistra por como de condidor resolvado regularde em discidar control lugares na cabina: Banco de passageiros dianteiro de 2 lugares como espaço de arrumação por baixo	6 7676	•	6 /6/6	•
	•	P	•	P
lugares na cabina: Antepara em rede basculante com Banco do passageiro escamoteável		<u>'</u>		<u> </u>
lugares na cabina: Banco passageiro individual + consola central / com apoio de braço /com regulação lombar	-/-/-	0/0/0	-/-/-	0/0/0
evestimento interior em PVC até meia altura / completo	•/-	•/-	-/●	-/•
ack Revestimentos (Revestimentos laterais em madeira + estrado em madeira antiderrapante) / Pack Revestimentos Plus (Proteções laterais em	P/P	P/P	P/P	P/P
olipropileno (PP)e estrado antiderrapante em madeira)				
ainel lateral esquerdo em chapa / Porta lateral esquerda deslizante em chapa / com vidro de abrir	•/-/-	•/0/-	•/-/-	•/o/o
orta lateral direita deslizante em chapa / com vidro de abrir	-/-	-/-	-/-	-/0
orta Open Sésame by Renault (sem pilar B entre a porta do passageiro e porta lateral deslizante)	•	-	•	-
ortas traseiras chapeadas com abertura a 180º / vidradas	•/P	•/P	•/ P	•/P
oteção metálica do motor ⁽¹⁾	0	0	0	0
trado da zona de carga em borracha antiderrapante	0	0	•	•
schaduras de segurança adicionais p/compartimento de carga c/montagem «Renault Tech Accessory»	-	0	-	
		-		
Conforto				
ensores de chuva e luminosidade / Comutação Automática das Luzes de Estrada ou Cruzamento / Faróis de nevoeiro em Led com função minação em curva	•/0/0	•/0/0	●/○/●	●/○/●
ateleira arrumação superior / Porta Iuvas aberto / Fechado / Gaveta Easy Life	• /•/o/o	/●/○/○	• / - / - / •	● / - / - / ●
condicionado manual / Ar condicionado automático bizona	•/-	•/-	•/0	•/0
dros dianteiros elétricos / e com função impulsional do lado condutor	•	•	•	•
trovisores exteriores asféricos elétricos com desembaciamento e sonda de temperatura / e rebatíveis eletricamente	•/-	•/-	•/0	•/○
Identication of success sentinces con in description of the standard of the injection of the standard of the s	•/-	•/-	0/0	0/0
And the destroy of volunte of the destroy regulated on the destroy of the little of the little of the destroy of the little of the destroy of the little of t	■ / =	∀ / -	U/ ●	U/•
Iultimédia e conectividade				
uporte para Smartphone / Carregador de telemóvel por indução / Suporte para tablet ⁽¹⁾	0/0/0	0/0/0	•/o/o	•/0/0
ádio EASY LINK 8": Sistema multimédia com ecrã táctil de 8" com replicação do smartphoe, compatível Android Auto™ e Apple CarPlay™,	Р	Р	•	•
luetooth®, tomada USB na frente + 2 portas USB e 1 tomada 12V no compartimento de arrumação por cima do volante				
daío EASY LINK 8" com navegação e sistemas conectados: Sistema multimédia com ecrã táctil de 8" com replicação smartphone, compatível nderoid Auto" e Apple CarPlay™, Bluetooth®, tomada USB na frente + 2 portas USB e 1 tomada 12V no compartimento de arrumação por cima o volante	P	P	P	P
o volunite É-disposição para rádio DAB com colunas / e Rádio Connect R&Go com portas USB e Jack, comandos no volante e visor integrado	0/●	0/●	0/-	0/-
	0/•	∪/●	0/-	0/-
Série o Concão = : Não disponível (1) Disponível posteriormente Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlav™ é uma marca da Apple Inc.				

^{• :} Série o : Opção --: Não disponível (1) Disponível posteriormente. Android Auto[™] é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay[™] é uma marca da Apple Inc.

equipementos e opções Express Van

Condução e Segurança		
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro / dianteiro		•/0
Airbag frontal do condutor / Passageiro desconectível / Laterais tipo cortina	•/P/P	•/P/P
Sistema de assistência à visão traseira	-	0
imitador de velocidade para 30/90/100/110/120/130 km/h	0	0
arnicator de venciadas para sog soj reoprio programa.	-	0/P
Control de estabilidade e ajuda ao arranque em subida / e Extended Grip (inclui pneus 4 estações)	●/ P	●/P
Alerta de ângulo morto / Alerta de excesso velocidade	-/0	0/0
Espelho retrovisor interior 'wide view' na pala do passageiro	0	0
speriio reconsorii interiori wae view na pala do passageiro arrois de nevoeiro	0	0
unios de rievoleni Segulador e limitador de velocidade	0	•
Kit reparação de pneu / Pneu sobressalente	•/0	•/0
interportuçuo de priesto friendo priesturente Sistema de controlo de pressão de preusulo Sistema de controlo de pressão de preusulo	0	0
Design Exterior		
Design Exterior		
Jantes em aço 15" com Embelezadores de roda médio 15" Carten	•	•
Embelezadores de roda flexwheel 15" Kijaro	-	0
lantes em liga leve Purna de 15" (só versões gasolina)	-	0
Barras de tejadilho longitudinais multifunções (apenas versão gasolina Confort)	<u>-</u>	-10
Profissional		
6 anéis de fixação no piso / 4 anéis de fixação nos painéis laterais	•/0	●/●
Gancho de reboque com tomada de 13 pin	0	0
Cablagem para adaptações complementares	0	0
Carga útil aumentada (apenas versões a gasolina)	0	0
ntepara completa com janela / Antepara em rede basculante com o banco do passageiro rebatível em posição vertical	●/ P	•/P
uminação na zona de carga / em LED	•/-	•/0
rapete da zona de carga em borracha	0	P
Pack Revestimentos PVC (laterais a meia altura + Bolsa arrumação na porta deslizante)	P	P
Pack Revestimentos em madeira (inclui laterais a meia altura e estrado no piso)	P	P
Portas traseiras assimétricas em chapa / com vidro, desembaciador e limpa vidros traseiro + retrovisor interior manual	•/0	•/0
Porta lateral direita deslizante chapeada / com vidro de abrir	●/○	•/0
Porta lateral esquerda deslizante sem / com vidro de abrir (apenas versão Gasolina)	-	o*/*
echaduras de segurança adicionais p/compart.de carga (montagem "Renault Tech Acessorys")	0	0
Fomada 12V para acessórios na zona de carga	0	0
Proteção metálica do motor ⁽¹⁾	0	0
stofos em TEP reforçado para utilização intensiva (implica banco passageiro standard e Banco do condutor regulável em altura)	0	0
Conforto		
Sensor de luminosidade (luzes automáticas) / e de chuva	•/0	•/0
Prateleira de arrumação superior / Porta luvas aberto / fechado	●/●/-	●/-/●
Chave de 3 botões / Chave retrátil de 3 botões	•/-	•/0
ur condicionado manual		•
idros dianteiros elétricos / e com função impulsional do lado condutor	•/-	•
it fumador	0	0
omada 12V + 2 entradas USB no painel de bordo + tomada 12V na consola central	0	0
etrovisores exteriores manuais / com regulação elétrica e função de desembaciamento	•/-	- -/•
anco do condutor regulável em altura	0	0
poio de braço integrado no banco do condutor (implica banco condutor regulável em altura)	-	0
kanco do passageiro individual / Banco do passageiro individual rebatível em posição vertical	•/P	●/P
istema de aquecimentos dos bancos dianteiros	-	0
Multimédia		
Suporte para Smartphone / Carregador de telemóvel por indução ⁽ⁱ⁾	0/0	0/0
suporte para sinarquioner / Carriegadori ae reternover poi iniauçao *********************************	0/0	0/0
2V no compartimento de arrumação por cima do volante	0	0
Rádio EASY LINK 8" com navegação: Sistema multimédia com ecrā táctil de 8" compatível Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, tomada USB na frente + 2 portas		0
ISB e 1 tomada 12V no compartimento de arrumação por cima do volante		
Pré-disposição para rádio DAB com colunas / e Rádio Connect R&Go com portas USB e Jack	•/0	0/●

• : Série, o : Opção - : Não disponível. (1) Disponível posteriormente. Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.








- Revestimento em madeira premium. As proteções de madeira premium para o piso, as cavas das rodas e os painéis laterais preservam a zona de carga do seu Kangoo Van, garantindo a sua segurança.
- Galeria de tejadilho. Transporte facilmente no tejadilho todo o material que precisa, com toda a segurança.
- 3. Gancho de reboque. Fácil de fixar, este gancho de reboque permite puxar um atrelado para levar consigo tudo o que precisa para trabalhar.
- **4.**Tapetes de borracha. Proteja o piso do seu habitáculo com os tapetes de borracha, impermeáveis e fáceis de limpar.
- **5.** Palas de rodas dianteiras e traseiras. Protegem eficazmente a parte inferior da carroçaria do seu veículo.





dimensões Kangoo Van e Express Van


Kangoo Van



Zona de carga	Kangoo Van	
Volume de carga de com antepara completa / antepara em rede (dm³)		
Volume de carga com antepara em rede aberta e banco de passageiro rebatido (dm³)	3900	
Altura nas portas (mm)	1893	

(1) distância ao solo em vazio. (2) largura da abertura lateral. (4) comprimento de carga com antepara basculante aberta e banco de passageiro escamoteado. (4) comprimento de carga com antepara completa. (5) valor a 700 mm do piso. (6) valor a 100 mm do piso. dados expressos em mm.

Express Van



Zona de carga	Express Van
Volume de carga de com antepara completa / antepara em rede (dm³)	3300
Volume de carga com antepara em rede aberta e banco de passageiro rebatido (dm³)	3700
Altura nas portas (mm)	1844

(1) com barras longitudinais. (2) com antena. (3) distância ao solo em vazio. (4) largura da abertura lateral. (5) comprimento de carga com antepara basculante aberta e banco passageiro rebatido. (6) comprimento de carga com antepara completa. (7) valor a 100 mm do piso. dados expressos em mm.

Renault Pro+

Renault Pro+, a marca especialista

Há mais de um século que a Renault está presente no mercado dos veículos comerciais ligeiros (VCL), com o objetivo de proporcionar aos seus clientes profissionais soluções adaptadas e inovadoras em matéria de produtos e serviços. Assim, decidimos criar a marca Renault Pro+, uma marca especialista dedicada a todos os utilizadores de VCL. Todos os modelos (Express Van, Kangoo Van, Trafic, Master) são pensados para facilitar o quotidiano dos profissionais. No seio da Rede Renault, alguns pontos de venda são especialistas Renault Pro+. Com a sua rede de transformadores autorizados, a Renault Pro+ pode transformar cada veículo de forma a responder às necessidades mais específicas. Entre profissionais, vamos conversar.

especialistas ao seu serviço

- Um espaço de venda e pós-venda para clientes profissionais
- Equipas de venda e pós-venda para clientes especializados em veículos comerciais.
- Uma exposição de veículos profissionais, incluindo transformados.

uma escolha facilitada

- Uma proposta comercial em 48 horas, respondendo às suas necessidades especificas.
- Apresentação de um interlocutor pós-venda desde a entrega do veículo.

a sua mobilidade garantida

- Um serviço em veículos profissionais até 5T.
- Horários de Oficina alargados para os clientes profissionais.
- Diagnostico rápido em caso de risco de avaria imobilizante.
- Serviços rápidos realizados no prazo de 8 horas, sem marcação prévia.
- Entrega em 4h de uma estimativa de preço e prazo para todas as reparações
- Proposta de aluguer de veículos de substituição.









Configure e encomende o seu Renault Kangoo Van ou Express Van em www.renault.pt

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário da Marca. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.

幹 Prodigious Crédito fotos: © Renault Marketing 3D-Commerce, Recom, Pagécran, AS.Architecture-Studio, Immeuble Dora Mar - © AS.Architecture-Studio - / ADAGP, Paris 2020, Kern + Associados arquitetos urbanistas, Manufatura francesa de telhas de cimento desde 1910, David Dalichoux, prémio «Meilleur ouvrier de France». Agradecimentos: Le Casier Français – Impresso na UE – Julho 2021. Renault s.a.s. Sociedade por ações simplificada com o capital de 533 941113,00€ / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tel: 0806 00 20 20.

